

rēsistex  **>**
L'Humain en lumière



L'éclairage extérieur,
réinventé

Disponible au 2ème trimestre

AIKLA

AIKLA

Fabriqué en France

C'est dans nos ateliers, à Nice que naît le produit AIKLA. Grâce à son design minimaliste, il allie performance, modernité et respect de l'environnement. Facile à utiliser, AIKLA offre une solution pratique et écologique à ceux qui cherchent à illuminer leurs espaces extérieurs. Idéal pour éclairer vos allées avec la version applique murale et également pensé pour éclairer vos chemins avec la version borne. La particularité de L'AIKLA : sa détection. En effet, il possède une version avec un détecteur de présence pour vos cheminements ou pour vos halls d'entrée.



Pourquoi choisir AIKLA ?

Un design modern et minimaliste

- AIKLA combine des lignes épurées et un design minimaliste. Parfait pour sublimer vos murs de manière naturelle, avec la version applique murale. Il diffuse une lumière douce et sécurisante, sans éblouir.

Réparabilité et durabilité

- Ce luminaire intègre un corps en PA6 recyclé, offrant une résistance optimale en réduisant l'empreinte écologique.
- Son IP65 le rend adapté aux intempéries et sa durée de vie est optimisée grâce à sa conception entièrement réparable.


Sécurité et protection

- Grâce à une conception résistante aux chocs et un IK07, AIKLA est idéal pour les zones de passages fréquents
- Sa vis anti-vandale en façade garantit aucun risque de vandalisme.

Une détection intelligente

- Equipé d'un détecteur de mouvement, AIKLA s'allume automatiquement lorsqu'il détecte une présence. Permettant ainsi un éclairage sécurisé tout en faisant des économies d'énergie.

Caractéristiques AIKLA :



- Effet de gamme avec la version borne
- Luminaire équipé d'une platine LED Tridonic Zhaga BOOK 19
- URL < 1%
- Corps en PA6 recyclé, fabriqué en France
- Vis anti-vandale en façade
- Driver intégré dans le luminaire
- Maintien du flux : L80F10 à 72000h (Ta25°C)
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 121 lm/W
- Luminaire entièrement réparable.

AIKLA applique murale

Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Réf.
AIKLA ON/OFF cheminement (150°)	9.8 W	1192 lm	3000 K	946250
AIKLA détection cheminement (150°)	10.8 W	1192 lm	3000 K	946251
AIKLA ON/OFF Hall (90°)	9.8 W	1104 lm	3000 K	946252
AIKLA détection Hall (90°)	10.8 W	1104 lm	3000 K	946253

AIKLA borne

Désignation	Puissance lumineuse	Flux restitué	Température de couleur	Réf.
AIKLA ON/OFF cheminement (150°)	9.8 W	1192 lm	3000 K	946254
AIKLA détection cheminement (150°)	10.8 W	1192 lm	3000 K	946255
AIKLA ON/OFF Hall (90°)	9.8 W	1104 lm	3000 K	946256
AIKLA détection Hall (90°)	10.8 W	1104 lm	3000 K	946257

rēsistex

L'Humain en lumière

- Service commercial France:
Tél. 04 93 276 276
Fax 04 93 276 280

- Service commercial Export:
Tél. 04 93 276 283
Fax 04 93 276 280

RESISTEX EXPLOITATION
11 quai de la Banquière
CS 80010
06730 Saint-André-de-la-Roche
FRANCE
www.resistex-sa.com



CODE NAF - 2740Z
TVA : FR 73 487 593 477
SIRET 487 593 477 00010
SAS CAPITAL 649 979 €