



Plafonnier équipé d'une douille E27 (EAN13 : 3168107047513)

Lampe LED jusqu'à 12.5W

Embase en métal de couleur blanche

Diffuseur en verre blanc


Maintien du diffuseur par deux griffes réglables

Idéal pour éclairer les circulations, halls....

Câblage bornier type domino 2.5mm²

Luminaire décoratif au design moderne


Caractéristiques Mécaniques



Couleur	Blanc		
Corps	Acier		
Diffuseur	Verre		
Installation	Plafonnier		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Plafonnier	20	T° de fil incandescent	850°C
Ajustabilité	Fixe	IK	03
Poids luminaire	1.3kg	Hauteur luminaire	83mm
Diamètre luminaire	300mm		

Entraxe fixation	192mm
------------------	-------

Caractéristiques Electriques




Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Nombre de sources	1		
Compatibilité sources	931032/931033/931037/931038		
Ta	25°C		
Alimentation source	Sans		
Signaux d'entrée	AC		
Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Protection surcharge	Non		



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	66.5%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	140°
Diffuseur	Opalescent

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.



Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

