

931041 AMPOULE LED rēsistex BULB 806lm 3000K











Lampe LED douille E27 806lm 3000K 7.5W Efficacité lumineuse de 107.4lm/W Maintien du flux L70B50 à 15000 heures (Ta25°C)

Cara	ctér	istia	ues	Mé	caniq	ues
-		12614	465		Julia	463

Caractéristiques Photométriques

Hauteur culot inclus	110mm	Diamètre	60mm	Température de couleur	3000K
Poids	0.076kg			Type de source	Ampoule LED
				Culot	E27
Canactánistico a Fl	la atuta a			Efficacité lumineuse source	107.4lm/W
Caractéristiques El	lectriques		Flux sortant	806lm	
Puissance lampe	7.5W	Dimmable	Non	Angle de faisceau	200°
Plage de tension	220-240V	Double enveloppe	Non	IRC	90
Facteur puissance/cosф	0,50	Fréquence (Hz)	50-60Hz	LM80	L70B50 à 15000h (Ta25°C)
Empreinte carbone	0.67 gCO2/h				
Classe énergétique	F				
Indice efficacité energ.					

Cette source ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

En cas de bris de lampes uniquement, ramasser les débris avec une pelle ou une balayette et jeter le tout aux ordures ménagères. Dans le cas de lampes fluorescentes ou iodure, ne pas utiliser d'aspirateur et bien aérer la pièce.

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

