

Luminaire RESISTEX MIKS 1185lm CCT B.LUM RD/RD BL REFLECTEUR ALU Référence 963273 (EAN13 : )

Luminaire encastré étanche conforme aux réglementations RT2012/RE2020, déclinable via l'ajout d'accessoires: 2 formats (rond/carré), 4 couleurs (blanc/noir/alu/doré), 2 versions (fixe/orientable), 2 optiques (classique/basse luminance). Recouvrable (5.5W)

Spot équipé d'une platine LED SMD

Couleur: Blanc/Alu

IP 65, IK 07

Diam. 82mm x Haut. 80mm

Flux restitué 1185lm ( \ 1185lm \ 1185lm \ 1185lm)

Conso. système 11.3W (\11.3W\11.3W)

Efficacité lumineuse produit complet 104.86lm/W (\104.86lm/W\104.86lm/W\104.86lm/W)

LM80 L80F10 > 72000h (Ta25°C)

**SVM 0.4** 

PstLM 1

Diffuseur Polycarbonate Direct/Symétrique Basse luminance, Corps en Acier

**IRC 83** 

Garantie 5 ans

Empreinte carbone  $0.7gCO2/h (\ 0.7gCO2/h \ 0.7gCO2/h)$ 

Indice de réparabilité 7,7